

GRUPO	Antiparasitario externo para el control de infestaciones por pulgas, garrapatas y piojos masticadores en perros y gatos.
FABRICANTE	FUMICONTROL S.A.S Av. Libertadores # 4 - 38/44 Prados Norte San José de Cúcuta - Colombia www.fumicontrolsas.com
USO	Veterinario. Acarol [®] Loción Cutánea spray, es acaricida insecticida para el control de parásitos externos de las mascotas, actúa por contacto y pertenece al grupo de los Fenilpirazol, contiene el 0.23% de Fipronil como ingrediente activo y combate el parasitismo por Rhipicephalus sanguineus, Ctenocephalides felis y Trichodectes canis. (Garrapatas, pulgas, y piojos).
MODO DE ACCIÓN	Acarol [®] Loción Cutánea spray, actúa como un insecticida de contacto sobre parásitos externos de perros, afectando el paso de iones clorados en el GABA, alterando la actividad del sistema nervioso central, ocasionando la muerte de los parásitos externos.
TOXICIDAD	Categoría toxicológica III Franja azul. Medianamente tóxico.
PRESENTACIÓN	Frasco de 120cc, 60cc y 30cc en forma de spray.
ALMACENAJE Y MANIPULACIÓN	Guárdese en lugares frescos y seguros lejos de temperaturas extremas.
COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA	Composición por 100 ml: Contiene Fipronil (5 – amino – 1 - (2,6 – dicloro -a, a, a – trifluoro – p- totil) – 4 – trifluoromethilsulfonil-prazol – 3 - carbonitrilo) 0.23 g. Excipientes c.s.p.100 ml.
PROPIEDADES FÍSICOQUÍMICAS	Olor: Herbal Color: Verde claro Solubilidad: Agua
INDICACIÓN	Acarol Loción Cutánea spray, está indicado en perros como coadyuvante en el control del parasitismo en mascotas para controlar, garrapatas, piojos y pulgas.
MODO DE EMPLEO	Para uso externo en perros, aplicar de 3 a 6 ml por peso vivo del animal, es decir, 18 a 36 pulverizaciones kg. Peso vivo hacia la raíz del pelo en cuello, abdomen, axilas, patas, cola y dejar secar naturalmente. Las garrapatas, piojos y pulgas morirán durante las 24 - 48 horas después de la aplicación. El producto tiene eficacia acaricida persistente por un mes contra garrapatas R. Sanguineus. Puede aplicarse a partir de un (1) mes de edad. La aplicación debe ser en forma rápida y moderada.
OBSERVACIONES	EN CASO DE INTOXICACIÓN ACUDA RÁPIDAMENTE AL MÉDICO, EL TRATAMIENTO ES SINTOMÁTICO, LLEVAR EL EMPAQUE PREFERIBLEMENTE.
TELÉFONOS DE EMERGENCIA	CISPROQUIM BOGOTÁ D.C.TEL: (1) 2886012 FUERA DE BOGOTA 018000916012
INFORMACIÓN ADICIONAL	Fecha de revisión del texto: 23 de agosto de 2017 Condiciones de dispensación: Sin prescripción veterinaria REGISTRO ICA 9090 – MV

